

商品名

まる(丸どい、角どい兼用)

セット内容

雨水タンク・たてどい継手 (丸どい用・角どい用アダプター各1ヶ)・ ホース(バンド付き)



たてどい継手

■対応可能な雨どいの種類と雨どいカット寸法(断面の形状とメーカー品番)

●丸どい(カット寸法):100mm~120mm ●角どい(カット寸法):125mm~145mm

丸どい	角どい					
サイズ60	T30	Y60	S30	PC30	K35	V60
各社共通	タキロン(株)	積水化学工業(株)	パナソニック(株)	パナソニック(株)	電気化学工業(株)	三菱樹脂(株)

安全上のご注意

取り付けやご使用される人への危害や損害を未然に防止するため、以下の項目をお読みいただき、必ずお守りください。

死亡または重傷を負う可能性が ▲警告 想定される内容です

- ●タンクを取付ける際には、満水重量(約160kg) に十分耐えうる場所に確実に設置し、強風や落 雷の影響を受ける場所には設置しないでくださ い。(破損やケガに繋がる恐れがあります)
- ●タンクは水平で安定した場所に設置してくださ い。傾斜面の場合は、設置面を必ず水平にして から取付してください。(転倒し、破損やケガに 繋がる恐れがあります)
- ●転倒防止のため、タンクに付属している固定用 フックをご利用の上、ロープ、チェーン等でタン クを固定してください。(転倒し、破損やケガに 繋がる恐れがあります。なお、ロープ・チェーン 等はお客様でご用意願います)
- ●タンクの上に載ったり、ぶらさがらないでくださ
 ●取付後、水をためて、漏れやぐらつき、その他の い。(転倒し、破損やケガに繋がる恐れがありま す)
- ●無断で共用施設でのご使用はおやめください。 (違法行為にあたります)
- ご使用しないでください。(食中毒の恐れがあり ます)
- ●ガソリンや灯油、消毒液、肥料、その他の薬品の 貯留にはご使用しないでください。(爆発や火 災、その他の事故に繋がる恐れがあります)
- ださい。(感電や漏電による火災が発生する恐 れがあります)

- ●フタ、コックに無理な負荷をかけないでくださ ●冬季の水が凍結する時期には、タンクの使用を い。(破損やケガに繋がる恐れがあります)
- ●地震などの揺れを感じたときは、タンクに近寄ら ないでください。(転倒し、破損やケガに繋がる 恐れがあります)

傷害や物理的損害の発生が ▲注意 想定される内容です

- 具(軍手、作業着等)をご使用ください。
- カッターナイフによる怪我に十分ご注意してく ださい。
- ●火元、熱源に近い場所に設置しないでくださ い。(変形、火災に繋がる恐れがあります)
- 異常がないか確認してください。(異常がある場 合は、すぐにご使用をおやめください)
- みが発生する恐れがあります。 ●タンク内にたまった雨水は絶対に飲み水として●タンクに重量物を立てかけないでください。(破②たてどいの切断時は、割れ防止のためにカット
 - 損の恐れがあります)
 - で無理な移動をしないでください。 ●火気を近づけないでください。(変形、火災に繋
- がる恐れがあります) ●タンク内に電気製品を入れてご使用しないでく ●シンナー等の有機溶剤や金属ブラシを使用し
 - て清掃しないでください。 (破損、火災、ケガに繋がる恐れがあります)

やめ、溜まった雨水を抜き、たてどいから外して ご使用を控えてください。(凍結により、破損す る恐れがあります)

※下記の表と雨どいは、2012年1月現在のものです。

転倒防止金具

が一へ接続部

- ●台風や強風時には、転倒防止の重石になるよう タンク内に充分水を溜めてください。(タンク内 が空の場合、強風でタンクが転倒する恐れがあ ります)
- ●継手やタンクは定期的に清掃してください。
- ●取付作業を行う場合には、ケガのないよう保護●製品の分解・改造はしないでください。(破損、 ケガに繋がる恐れがあります)
- ●取付作業でカッターナイフを使用する場合は、●製品の放り投げはしないでください。(破損、ケ ガに繋がる恐れがあります)
 - ●タンクは重量物です。(空状態で約13kg)。運搬 には十分にご注意ください。

たてどい継手取付け時の 注意 注意事項

- ●バルコニーでのご使用の場合、こぼれた水でし ①事前にたてどいの切断位置を測り、ビニール テープを巻いてください。
 - 面の上面にテープを貼ってください。
- ●タンクに雨水が溜まり、重量が重くなった状態 ③たてどいの切断時は、割れ防止のために金ノコ など刃の細かい物をご使用ください。(たてど いの支持金具を避けて取り付けてください。)
 - ④たてどいは、継手のホース接続部がタンク上面 より100mm以上の高さになるようカットしてく

※製品の仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

販売元



〒110-8675 東京都台東区下谷 3-13-11

TEL. 03-3873-4126 (代) FAX. 03-3875-44

http://www.shimodaira.co.jp

MAIL. stag@shimodaira.co.jp

営業所/前橋・静岡・大川・名古屋・札幌





















雨水を貯めて 上手に使いましょう





スタイリッシュで、コンパクトだからお手軽設置 ※有効利用水量約100L(貯水量約140L)

> 花壇やミニ菜園の近くへ おしゃれに設置

狭い場所にもすっきり設置









スタイリッシュで、コンパクトだからお手軽設置 140

スタイリッシュでコンパクト

雨どいから集めた雨水で節水に貢献します



取付カンタン、お掃除もカンタン、たてどい継手

- ●カット後のたてどいへ曲げずに簡単に取付ができます。
- ●ゴミ受けメッシュ付きで、タンク内にゴミが流入しにくい構造です。
- ●ゴミ受けは脱着が容易にでき、掃除しやすい形状です。



●カット後のたてどい





●継手本体の取付完了







●コンパクトで



水道料金・下水料金を節約

1ヵ月に水道を25m3使用している家庭で 毎月雨水タンクを1m3(1,000L/月)使用した場合


の節約になります。



丸どい・角どい対応品

継手には、丸どい用と角どい用のアダプ ターが2種類セットされており、どちらか お選びいただけます。

たてどい継手寸法





継手断面図

屋根→たてどい



たてどい→雨水マスへ

おしゃれにエコしたい方に ジャストフィットのコンパクトスリム



①デザイン性に優れたスリムな形状です。







②タンク設置の際は足場が不用 ③雨どいからのゴミは、コック下 の足に蓄積するため、コックか (ドレン排水口で清掃ができます)



4たてどいからのホース接続 は、本体の左右どちらからで

集中豪雨時の雨水流出抑制に貢献します

詳しくはご購入前にお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。